



UNLIMITED

POSSIBILITIES

LED LIGHTS

v12.0





TERMINOLOGY




**All Dimensions are in "mm"*

Understanding colour temperature & CRI

Exploring the Different Shades of Light: A Guide to Color Temperature from 1000K to 10000K

Color temperature is a crucial aspect of lighting design, as it can greatly impact the mood and atmosphere of a space. The color temperature scale ranges from warm yellowish tones (lower temperatures) to cool blueish hues (higher temperatures).

A light source with a color temperature of 1000K would emit a deep red or orange light, while a light source with a color temperature of 10000K would emit a bright, bluish light. Understanding the different shades of light on this scale can help you choose the right lighting for your needs, whether it be for a cozy bedroom or a vibrant workspace.



Colour Rendering Index



Color temperature is a crucial aspect of lighting design, as it can greatly impact the mood and atmosphere of a space. The color temperature scale ranges from warm yellowish tones (lower temperatures) to cool blueish hues (higher temperatures).

Expressed as a scale from 0 to 100, with a higher CRI indicating a better color rendering ability. A CRI of 100 is considered perfect color rendering, meaning the colors will appear as they would under natural sunlight. CRI is an important consideration for lighting applications where color accuracy is critical, such as in art galleries, retail stores, and photography studios.



FortuneArrrt

POWER + SAVINGS + INNOVATION

INDEX

CATEGORY

PAGE NO:

BATTEN LIGHTS

41

BAR FLOOD LIGHTS

36

BULKHEAD LIGHTS

26

CLEANROOM LIGHTS

39

COB LIGHTS

01

COB CURIO LIGHTS

03

COB HLD LIGHTS

05

COB ZOOM LIGHTS

08

COB SURFACE LIGHTS

09

CONTROLLERS

16

DOWN LIGHTS

11

DOME LIGHTS

12

DRIVERS

17

FACADE LIGHTS

26

FLAMEPROOF LIGHTS

33

FLOOD LIGHTS

35

FOOT LIGHTS

27

CATEGORY

PAGE NO:

GARDEN LIGHTS

28

HIGH BAY LIGHTS

37

LED STRIP LIGHTS

15

NEON STRIP LIGHTS

18

PANEL LIGHTS

40

PIT LIGHTS

39

PROFILE LIGHTS

13

SPORTS FLOOD LIGHTS

36

STREET LIGHTS

38

TRACK LIGHTS

23

TRI PROOF LIGHTS

41

TRICK LIGHTS

32

UNDERGROUND LIGHTS

31

VINTAGE LIGHTS

21

WALL LIGHTS

31

WALL WASHER LIGHTS

27

WELL GLASS LIGHTS

39

MADE IN INDIA
SINCE 1983

COB series

COB lights

LSR1



Wattage : 1W
Cut-out : 32
Dimension : 35 x 50
Beam angle : 42°
MRP : ₹310

LSR3



Wattage : 3W
Cut-out : 32
Dimension : 35 x 50
Beam angle : 42°
MRP : ₹435

LSR3/1



Wattage : 3W
Cut-out : 32
Dimension : 42 x 20
Beam angle : 36°
MRP : ₹420

LC5R/12



Wattage : 5W
Cut-out : 78
Dimension : 85 x 30
Beam angle : 36°
MRP : ₹1195

LC8R/12



Wattage : 8W
Cut-out : 97
Dimension : 108 X 32
Beam angle : 36°
MRP : ₹1470

LC12R/12



Wattage : 12W
Cut-out : 118
Dimension : 128 X 35
Beam angle : 36°
MRP : ₹1780

LC6R/11



Wattage : 6W
Cut-out : 33
Dimension : 40 X 63
Beam angle : 42°
MRP : ₹805

LC10R/11



Wattage : 10W
Cut-out : 50
Dimension : 60 X 82
Beam angle : 36°
MRP : ₹1160

LC7R/1



Wattage : 7W
Cut-out : 75
Dimension : 81 x 52
Beam angle : 42°
MRP : ₹1190

LC7Q/1



Wattage : 7W
Cut-out : 75 x 75
Dimension : 81 x 81 x 52
Beam angle : 42°
MRP : ₹1190

LC10R/5



Wattage : 10W
Cut-out : 80
Dimension : 90 x 85
MRP : ₹1270

LC10R/7



Wattage : 10W
Cut-out : 80
Dimension : 105 x 75
Beam angle : 36°
MRP : ₹1645

LC12RN/1



Wattage : 12W
Cut-out : 95
Dimension : 110 x 58
Beam angle : 24°
MRP : ₹1395

LC30RN/1



Wattage : 30W
Cut-out : 118
Dimension : 160 x 118
Beam angle : 24°
MRP : ₹2975

LC12R/3



Wattage : 12W
Cut-out : 105
Dimension : 132 x 85
Beam angle : 120°
MRP : ₹1245

COB lights

LC20R



Wattage : 20W
Cut-out : 160
Dimension : 176 X 135
Beam angle : 24°
MRP : ₹3820

LC25RPS/1



Wattage : 25W
Cut-out : 129
Dimension : 139 X 90
Beam angle : 24°
MRP : ₹1505

LC30R/2



Wattage : 30W
Cut-out : 160
Dimension : 180 X 90
Beam angle : 24°
MRP : ₹4095

LCR/10

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
LC10R/10	10W	95	110 x 120	24°	₹1090
LC15R/10	15W	105	120 x 135	24°	₹1475
LC25R/10	25W	135	150 x 160	42°	₹2550
LC30R/10	30W	165	180 x 160	36°	₹3090



XCT

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
XCT3	3W	59	70 x 38	36°	₹495
XCT7	7W	70	89 x 50	36°	₹680
XCT12	12W	80	105 X 62	36°	₹955
XCT15	15W	80	105 X 62	36°	₹1325
XCT20	20W	137	145 X 82	36°	₹1545
XCT24	24W	137	145 X 82	36°	₹1635
XCT30	30W	137	145 X 82	36°	₹1870



XCTB

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
XCTB3	3W	59	70 x 38	36°	₹495
XCTB7	7W	70	89 x 50	36°	₹680
XCTB12	12W	80	105 X 62	36°	₹955
XCTB15	15W	80	105 X 62	36°	₹1325
XCTB20	20W	137	145 X 82	36°	₹1545
XCTB24	24W	137	145 X 82	36°	₹1635
XCTB30	30W	137	145 X 82	36°	₹1870



XC

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
XC25	5W	60	82 X 53	60°	₹750
XC210	10W	85	100 x 53	24°	₹915
XC215	15W	100	125 X 50	42°	₹1235
XC220	20W	136	150 x 55	120°	₹1430
XC225	25W	157	177 x 70	80°	₹2040
XC230	30W	157	177 x 70	80°	₹2080



YC

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
YC25	5W	60 X 60	75 x 75 x 53	60°	₹820
YC210	10W	85 X 85	105 X 105 X 53	75°	₹995
YC215	15W	110 X 110	135 X 135 X 52	100°	₹1325
YC220	20W	135 X 135	155 X 155 X 53	120°	₹1650



CURIO cob lights

CAC17/27

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC17	10W	75	90 x 62	24°	₹1275
CAC27	20W	90	110 x 123	24°	₹2005



CAC41

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC41	10W	65	70 x 100	36°	₹1510



CAC42/46

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC42	10W	65	70 x 100	36°	₹1510
CAC46	25W	98	105 x 110	24°	₹2215



CAC53/55

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC53	12W	54	59 x 62	36°	₹1485
CAC55	15W	70	75 x 90	36°	₹1805



CAC52/54/56

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC52	7W	38	40 x 58	36°	₹1185
CAC54	12W	54	59 x 62	36°	₹1485
CAC56	15W	70	75 x 90	36°	₹1805



CAC91/92/93

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC91	7W	69	74 x 70	36°	₹1300
CAC92	12W	79	85 x 80	36°	₹1645
CAC93	15W	95	100 x 98	36°	₹2385



CAC101/104

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC101	7W	56	62 x 64	36°	₹930
CAC104	12W	76	82 x 80	36°	₹1430



CAC103/105

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC103	7W	56	62 x 64	36°	₹1130
CAC105	12W	76	82 x 80	36°	₹1500



CAC102/106

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC102	7W	54	62 x 64	36°	₹1060
CAC106	12W	76	83 x 80	36°	₹1495



CAC103/106

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC103RG	7W	54	62 x 62	42°	₹1180
CAC106RG	12W	76	82 x 80	42°	₹1615



CURIO cob lights

CAC111/113

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC111-BK	10W	82	90 x 88	36°	₹1165
CAC113-BK	18W	98	108 x 112	36°	₹1575



CAC112/114

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC112-WH	10W	82	90 x 88	36°	₹1165
CAC114-WH	18W	98	108 x 112	36°	₹1575



CAC121/122/123

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC121	7W	62	70 x 57	36°	₹1040
CAC122	12W	70	85 x 65	36°	₹1185
CAC123	20W	84	97 x 90	36°	₹2010



CAC132

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC132BR	15W	76	85 x 77	36°	₹1595
CAC132BS	15W	76	85 x 77	36°	₹1595



CAC143

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC143	15W	73	83 x 75	42°	₹1425



CAC601/602/603

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC601	7W	54	63 x 63	36°	₹750
CAC602	12W	67	76 x 76	36°	₹995
CAC603	18W	72	81 x 92	36°	₹1215



*AVAILABLE BODY COLOURS : BLACK & WHITE

CAC611/612/613

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CAC611	7W	54	63 x 63	36°	₹785
CAC612	12W	67	76 x 76	36°	₹955
CAC613	18W	72	81 x 92	36°	₹1255



*AVAILABLE BODY COLOURS : BLACK & WHITE

*AVAILABLE REFLECTOR COLOURS : GOLD , BLACK , ROSE GOLD & SILVER

CAC651/652/653

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CACW651	7W	60	70 x 50	42°	₹805
CACW652	12W	75	85 x 65	42°	₹1090
CACW653	15W	85	95 x 75	42°	₹1425



*AVAILABLE REFLECTOR COLOURS : BLACK , WHITE , ROSE GOLD & SILVER

CACB651/652/653

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
CACB651	7W	60	70 x 50	42°	₹805
CACB652	12W	75	85 x 65	42°	₹1090
CACB653	15W	85	95 x 75	42°	₹1425



*AVAILABLE REFLECTOR COLOURS : BLACK , WHITE , ROSE GOLD & SILVER

HLD cob lights

HLD101/103

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD101	20W	155 x 80	160 x 85 x 42	24°	₹7875
HLD103	30W	192 x 98	197 x 103 x 46	24°	₹12050



HLD121

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD121	30W	157 x 74	167 x 84 x 68	36°	₹5605




HLD151

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD151	10W	77	87 x 110	36°	₹3900



HLD181/182

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD181	10W	74	84 x 75	36°	₹1895
HLD182	18W	93	105 x 89	36°	₹2565



HLD201/202

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD201	10W	53	65 x 52	36°	₹2230
HLD202	15W	74	84 x 63	32°	₹2830
HLD203	20W	92	105 x 77	36°	₹3790



HLD311/312/313/314

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD311	7W	35	44 x 38	24°	₹2070
HLD312	10W	50	60 x 50	24°	₹2705
HLD313	15W	62	74 x 66	24°	₹3660
HLD314	20W	75	84 x 75	24°	₹4440



HLD411

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD411	12W	73	87 x 54	60°	₹1925



HLD412

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD412	15W	92	108 x 65	60°	₹2475



HLD413

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD413	20W	117	135 x 65	60°	₹3360



HLD500/501

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD500	3W	35	40 x 80	15°	₹2155
HLD501	7W	45	50 x 100	24°	₹2785



HLD cob lights

HLD510/511

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD510	7W	55	63 x 75	24°	₹1940
HLD511	10W	76	85 x 93	24°	₹2420



HLD515/516/517

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD515	10W	72	82 x 54	60°	₹2115
HLD516	12W	86	96 x 59	60°	₹2485
HLD517	15W	96	106 x 62	60°	₹3290



HLD520

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD520	7W	58	63 x 63 x 74	36°	₹2040



HLD531/532/533

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD531	7W	55	63 x 60	36°	₹1830
HLD532	10W	75	83 x 76	36°	₹2100
HLD533	18W	93	105 x 92	36°	₹3660



HLD670/671/672

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD670	7W	54	64 x 87	36°	₹1655
HLD671	12W	74	84 x 90	36°	₹1730
HLD672	18W	74	84 x 110	36°	₹2745



HLDRS701/704

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLDRS701	15W	72	85 x 63	42°	₹3015
HLDRS704	10W	55	65 x 49	42°	₹2340



HLDRS702/705

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLDRS702	15W	72	85 x 70	42°	₹2940
HLDRS705	10W	55	65 x 57	42°	₹2160



HLDRS703/706

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLDRS703	15W	72	85 x 85 x 68	42°	₹3130
HLDRS706	10W	55	65 x 65 x 57	42°	₹2440



LSQ

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
LSQ13	3W	34 x 34	45 x 45 x 50	36°	₹695
LSQ25	5W	65 x 34	75 x 45 x 50	36°	₹985
LSQ510	10W	137 x 34	147 x 45 x 50	36°	₹1480



HLD801/802/803

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLD801	7W	55	64 x 88	36°	₹2070
HLD802	12W	75	84 x 110	36°	₹2370
HLD803	18W	95	105 x 110	36°	₹3775

*Reflectors



*5 Years Warranty

HLD cob lights

HLD811EB7FHHW

Wattage : 7W
Dimension : 61 x 79

With FULHAM DRIVER	2590/-
CCT	4135/-
BT + CCT	5365/-

*Maintenance frinedly
*5 Years Warranty



HLD812EB12FHHW

Wattage : 12W
Dimension : 83 x 90

With FULHAM DRIVER	2800/-
CCT	4280/-
BT + CCT	5455/-

*Maintenance frinedly
*5 Years Warranty



HLD813EB18FHHW

Wattage : 18W
Dimension : 106 x 107

With FULHAM DRIVER	4460/-
CCT	5765/-
BT + CCT	6505/-

*Maintenance frinedly
*5 Years Warranty



HLSQR

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLSQR14	4W	44 x 44	54 x 54 x 52	24°	₹790
HLSQR420	20W	82 x 82	92 x 92 x 52	24°	₹2015
HLSQR940	40W	120 x 120	130 x 130 x 52	24°	₹3555



HLSQL

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
HLSQL14	4W	44 x 44	54 x 54 x 52	18°	₹790
HLSQL420	20W	82 x 82	92 x 92 x 52	18°	₹2015
HLSQL940	40W	120 x 120	130 x 130 x 52	18°	₹3555



ZOOM cob lights

LCZ15R/2



Wattage : 15W
Cut-out : 102
Dimension : 110 x 72
Beam angle : 24°
MRP : ₹1735

LCZ25/R



Wattage : 25W
Cut-out : 125
Dimension : 140 x 70
Beam angle : 24°
MRP : ₹3355

LCZ25R/5



Wattage : 25W
Cut-out : 148
Dimension : 172 x 102
Beam angle : 42°
MRP : ₹4020

LCZ30R/1



Wattage : 30W
Cut-out : 130
Dimension : 155 x 130
Beam angle : 32°
MRP : ₹4495

LCZ30R/2



Wattage : 30W
Cut-out : 160
Dimension : 180 x 90
Beam angle : 24°
MRP : ₹9205

LCZ50R



Wattage : 50W
Cut-out : 145
Dimension : 155 x 165
Beam angle : 36°
MRP : ₹5595

LCZ30R/3



Wattage : 30W
Cut-out : 130
Dimension : 155 x 125
Beam angle : 24°
MRP : ₹3230



SURFACE cob lights

LCSA/B/C

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCSA2	2W	65 x 36 x 55	36°	₹1000
LCSB5	5W	138 x 36 x 55	36°	₹1190
LCSC4	4W	70 x 70 x 58	36°	₹1280

A



B



C



LCS8Q/5/12Q/5

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCS8Q/5	8W	90 x 90 x 35	36°	₹915
LCS12Q/5	12W	110 x 110 x 45	36°	₹1340



LCSB10/20/30

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCS10/8	10W	50 x 125	36°	₹1485
LCS20/8	20W	60 x 155	36°	₹2060
LCS30/8	30W	80 x 165	36°	₹3040



LCSW10/20/30

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCSW10/8	10W	50 x 125	36°	₹1485
LCSW20/8	20W	60 x 155	36°	₹2060
LCSW30/8	30W	80 x 165	36°	₹3040



LCSB 7/2 / 12/2 / 18/2

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCSB7/2	7W	55 x 75	36°	₹1025
LCSB12/2	12W	75 x 90	36°	₹1365
LCSB18/2	18W	95 x 100	36°	₹1950



*AVAILABLE REFLECTORS : WH/RG/GB/CS

LCSW 7/2 / 12/2 / 18/2

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCSW7/2	7W	55 x 75	36°	₹1025
LCSW12/2	12W	75 x 90	36°	₹1365
LCSW18/2	18W	95 x 100	36°	₹1950



*AVAILABLE REFLECTORS : WH/RG/GB/CS

LCSB 7/5 / 12/5 / 18/5

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCSB7/5	7W	62 x 70	36°	₹945
LCSB12/5	12W	76 x 85	36°	₹1210
LCSB18/5	18W	86 x 100	36°	₹1660



*AVAILABLE REFLECTORS : WH/RG/GB/CS

LCSW 7/5 / 12/5 / 18/5

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCSW7/5	7W	62 x 70	36°	₹945
LCSW12/5	12W	76 x 85	36°	₹1210
LCSW18/5	18W	86 x 100	36°	₹1660



*AVAILABLE REFLECTORS : WH/RG/GB/CS

LCS12Q/7

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCS12Q/7	12W	90 x 90 x 87	42°	₹1545



SURFACE cob lights

HLD191

Wattage : 10W
Cut-out : 86 x 100
Beam angle : 36°
MRP : ₹4650



HLD192

Wattage : 8W
Cut-out : 85 x 104
Beam angle : 24°
MRP : ₹4840



HLD211

Wattage : 12W
Cut-out : 78 x 112
Beam angle : 30°
MRP : ₹3825



Hanging lights

HLD212

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
HLD212	12W	80 x 80 x 112	24°	₹4250



LCH10R/8/20R/8/30R/8

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LCH10R/8	10W	50 x 125	36°	₹1735
LCH20R/8	20W	60 x 155	36°	₹2495
LCH30R/8	30W	80 x 165	36°	₹3755



DOWN lights

X3

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
X35	5W	58	82 x 53	120°	₹545
X39	9W	85	100 x 52	120°	₹580
X312	12W	100	125 x 50	120°	₹770
X315	15W	120	150 x 50	120°	₹870
X320	20W	157	177 x 67	120°	₹1185
X325	25W	157	177 x 67	120°	₹1385



Y3

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
Y35	5W	60 x 60	75 x 75 x 52	120°	₹565
Y39	9W	85 x 85	105 x 105 x 53	120°	₹580
Y312	12W	110 x 110	132 x 132 x 50	120°	₹790
Y315	15W	135 x 135	155 x 155 x 52	120°	₹945
Y320	20W	153	177 x 177 x 67	120°	₹1185




X6

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
X615	15W	155	190 x 70	120°	₹2220
X620	20W	155	190 x 70	120°	₹2240
X625	25W	155	190 x 70	120°	₹2280
X630	30W	155	190 x 70	120°	₹2475



X81/X81CLR

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
X81	1W	55	63 x 30	36°	₹450
X81 CLR	1W	55	63 x 30	36°	₹490



DL01

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
DL018	8W	58	82 x 53	120°	₹485
DL0112	12W	85	100 x 52	120°	₹575
DL0116	16W	100	125 x 50	120°	₹780
DL0124	24W	120	150 x 50	120°	₹890
DL0130	30W	157	177 x 67	120°	₹1275
DL0136	36W	157	177 x 67	120°	₹1285



DL02

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
DL028	8W	60 x 60	75 x 75 x 52	120°	₹500
DL0212	12W	85 x 85	105 x 105 x 53	120°	₹575
DL0216	16W	110 x 110	132 x 132 x 50	120°	₹835
DL0224	24W	135 x 135	155 x 155 x 52	120°	₹940
DL0230	30W	153 x 153	177 x 177 x 67	120°	₹1275
DL0236	36W	153 x 153	177 x 177 x 67	120°	₹1285



DL11 (DOB)

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
DL117	7W	70	95 x 35	120°	₹225
DL1115	15W	106	130 x 35	120°	₹375
DL1125	25W	140	160 x 30	120°	₹565



*PC BODY

LEL ROUND

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
LEL3R/4	3W	75	90 x 10	120°	₹335
LEL6R/4	6W	100	120 x 15	120°	₹505
LEL9R/5	9W	130	145 x 15	120°	₹510
LEL12R/4	12W	160	172 x 20	120°	₹580
LEL15R/4	15W	160	172 x 20	120°	₹585
LEL18R/4	18W	210	225 x 20	120°	₹795



LEL SQUARE

Code	Wattage	Cut-out	Dimension	Beam angle	MRP
LEL3Q/4	3W	75 x 75	90 x 90 x 10	120°	₹360
LEL6Q/4	6W	100 x 100	120 x 120 x 15	120°	₹495
LEL12Q/4	12W	160 x 160	170 x 170 x 20	120°	₹590
LEL15Q/4	15W	160 x 160	170 x 170 x 20	120°	₹595
LEL18Q/4	18W	210 x 210	225 x 225 x 20	120°	₹820



DOME lights

XDES

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
XDES6	6W	118 x 32	120°	₹620
XDES12	12W	166 x 32	120°	₹715
XDES18	18W	221 x 32	120°	₹960
XDES24	24W	300 x 32	120°	₹1275



XDESB

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
XDESB6	6W	118 x 32	120°	₹620
XDESB12	12W	166 x 32	120°	₹715
XDESB18	18W	221 x 32	120°	₹960
XDESB24	24W	300 x 32	120°	₹1275



YDES

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
YDES6	6W	118 x 118 x 32	120°	₹660
YDES12	12W	166 x 166 x 32	120°	₹775
YDES18	18W	223 x 223 x 32	120°	₹1045
YDES24	24W	300 x 300 x 32	120°	₹1450



YDESB

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
YDESB6	6W	118 x 118 x 32	120°	₹660
YDESB12	12W	166 x 166 x 32	120°	₹775
YDESB18	18W	223 x 223 x 32	120°	₹1045
YDESB24	24W	300 x 300 x 32	120°	₹1450



XDESSOF

Wattage : 12W
Dimension : 135 x 78 x 50
MRP : ₹935



PROFILE lights

PROFILE lights

PPRSW177



Cut-out : 18
Dimension : 24 x 7
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹80

PPRBB177



Cut-out : 18
Dimension : 24 x 7
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹80

PPRSW2010



Cut-out : 21
Dimension : 20 x 10
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹145

APPR7



Cut-out : 7
Dimension : 12 x 9
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹180

APPR118



Cut-out : 11
Dimension : 18 x 10
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹155

APPR205



Cut-out : 17
Dimension : 24 x 6
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹130

APPR2414



Cut-out : 16
Dimension : 24 x 14
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹260

APPR3535



Cut-out : 35
Dimension : 45 x 35
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹1000

APPR3512



Cut-out : 35
Dimension : 45 x 12
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹585

APPR5575



Cut-out : 55
Dimension : 70 x 75
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹1340

PPIGSW2111



Cut-out : 22.5
Dimension : 21.5 x 11
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹470

PPRIGSW2126



Cut-out : 22
Dimension : 21 x 26
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹715

PPSKGW1450



Dimension : 14 x 50
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹650

PPGLGW117



Dimension : 11 x 7
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹220

PPPWSW3626



Dimension : 36 x 26
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹690


PROFILE lights

PPSSW177



Dimension : 17 x 7
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹80

PPCPSW1616




Dimension : 16 x 16
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹130

CP1616




Dimension : 16 x 16
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹130

APPS3535



Dimension : 35 x 35
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹1000

APPS5575



Dimension : 55 x 75
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹1340

MPLH20X1D40



Dimension : 1200 x 34 x 60
Diffuser : Polycarbonate
MRP : ₹6600

MPLHR40X140



Cut-out : 1200 x 35
Dimension : 1210 x 43 x 34
Reflector : Polycarbonate
MRP : ₹7135

MPLH40X140




Dimension : 1200 x 34 x 60
Reflector : Polycarbonate
MRP : ₹7135



LED STRIP lights


SLC12510

Wattage : 10W
Voltage : 12V
Cut-Out : 5mm
LED's per mtr : 400
Color : WW / W
MRP : ₹565




SLC12810

Wattage : 10W
Voltage : 12V
Cut-Out : 8mm
LED's per mtr : 320
Color : WW / W
MRP : ₹345



WAVE2835CCT

Wattage : 10W
Voltage : 24V
Cut-Out : 8mm
Color : CCT
MRP : ₹850



WAVRGBCCT

Wattage : 15W
Voltage : 24V
Cut-Out : 10mm
Color : RGB
MRP : ₹940




SL5283512120

Wattage : 7W
Voltage : 12V
Cut-Out : 5mm
LED's per mtr : 120
Color : WW/MW/W
MRP : ₹210



SL5283512180

Wattage : 10W
Voltage : 12V
Cut-Out : 5mm
LED's per mtr : 180
Color : WW / MW
MRP : ₹395



SL283524CCT

Wattage : 12 + 12W
Voltage : 24V
Cut-Out : 5mm
LED's per mtr : 216
Color : CCT
MRP : ₹525



SL283524192T

Wattage : 12W
Voltage : 12V
Cut-Out : 8mm
LED's per mtr : 192
Color : CCT
MRP : ₹500



SL28352472RGBWW

Wattage : 10W / mtr
Voltage : 12V
Cut-Out : 8mm
LED's per mtr : 72
Color : RGB, WW
MRP : ₹525




SL283524240

Wattage : 18W
Voltage : 24V
Cut-Out : 8mm
LED's per mtr : 240
Color : WW
MRP : ₹195



SLE122835240

Wattage : 18W / mtr
Voltage : 12V
Length : 5mtr
LED's per mtr : 240
Color : WW / W
MRP : ₹115



SLE13WW

Wattage : 5W
Length : 50mtr
Color : WW / MW / W
MRP : ₹99 per mtr



SLE13C

MRP : 125/-



*CONNECTOR

SLIP241848WW



Wattage : 18W
Voltage : 24VDC
Dimension : 18 x 18
Color : Warm White
MRP : ₹3455

CONTROLLERS

LDSTDS



Colour : Single colour
MRP : ₹1710

LDSTDCCT



Colour : CCT
MRP : ₹1935

LDSTRGBWC



Colour : RGB
MRP : ₹4535

LCTDMCM2



Colour : CCT
MRP : ₹4890

LCTDRGBM3



Colour : RGB
MRP : ₹5015

WAVECCTRM



Colour : CCT
MRP : ₹1715

WAVEBGRM



Colour : RGB
MRP : ₹785

Remote

BMIR



Device : REMOTE
Colour : RGB
MRP : ₹1480



DRIVERS

CV DRIVERS

Code	Wattage	Voltage	Current	MRP
CV125	60W	12V	5A	₹575
CV1210	120W	12V	10A	₹715
CV1216.6	200W	12V	16.6A	₹1150
CV2445	45W	24V	1.87A	₹815
CV2460	60W	24V	2.5A	₹1030
CV24100	100W	24V	4.2A	₹1405
CV24200	200W	24V	8.33A	₹1685



CVH DRIVERS

Code	Wattage	Voltage	MRP
CVH1245	45W	12V	₹1115
CVH1260	60W	12V	₹1255
CVH12100	100W	12V	₹1830
CVH12150	150W	12V	₹2220
CVH12200	200W	12V	₹2690
CVH12250	250W	12V	₹2730



CVHD DRIVERS

Code	Wattage	Voltage	MRP
CVHD24100	100W	24V	₹4635
CVHD24150	150W	24V	₹5980
CVHD24200	200W	24V	₹6925



CC DRIVERS

OUTDOOR/HC

Code	Wattage	Voltage	Current	MRP
FLD10	10W	36V	250mA	₹270
FLD20	20W	36V	500mA	₹310
FLD25	25W	36V	600mA	₹310
FLD30	30W	36V	7500mA	₹420
FLD35	35W	36V	900mA	₹420
FLD40	40W	36V	1000mA	₹490
FLD45	45W	36V	1100mA	₹490
FLD50	50W	36V	1200mA	₹490
FLD60	60W	36V	1500mA	₹570



*HIGH CUTOFF DRIVER

OUTDOOR/HLC

Code	Wattage	Voltage	Current	MRP
FLD40	40W	36V	1000mA	₹830
FLD45	45W	36V	1100mA	₹840
FLD50	50W	36V	1250mA	₹850



*HIGH LOW CUTOFF DRIVER

INDOOR

Code	Wattage	Voltage	Current	MRP
FMILD13	1-3W	36V	150-350mA	₹135
FMILD47	4-7W	36V	150-350mA	₹180
FMILD812	8-12W	36V	150-350mA	₹240
FMILD1218	12-18W	36V	300-500mA	₹290
FMILD20	20W	36V	300-500mA	₹295
FMILD25	25W	36V	400-600mA	₹295
FMILD30	30W	36V	500-800mA	₹470
FMILD35	35W	36V	600-900mA	₹470
FMILD40	40W	36V	900-1200mA	₹515
FMILD45	45W	36V	900-1200mA	₹515
FMILD50	50W	36V	700-1000mA	₹515



SURGE

Code	Voltage	MRP
5KV	5KV	₹190
10KV	10KV	₹210
20KV	20KV	₹905



NEON lights

NEON LED STRIP lights

SLN12612P



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Pink
MRP : ₹760 per mtr

SLN12612O



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Orange
MRP : ₹760 per mtr

SLN12612IB



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Ice Blue
MRP : ₹760 per mtr

SLN12612R



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Red
MRP : ₹760 per mtr

SLN12612LY



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Lemon Yellow
MRP : ₹760 per mtr

SLN12612PU



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Purple
MRP : ₹760 per mtr

SLN12612G



Dimension : 6 X 12mm
Voltage : 12V
Color : Green
MRP : ₹760 per mtr

SLN12816WW



Dimension : 8 X 16mm
Voltage : 12V
Color : Warm White
MRP : ₹1165 per mtr

SLN12816P



Dimension : 8 X 16mm
Voltage : 12V
Color : Pink
MRP : ₹1165 per mtr

SLN12816B



Dimension : 8 X 16mm
Voltage : 12V
Color : Blue
MRP : ₹1165 per mtr

SLN12816O



Dimension : 8 X 16mm
Voltage : 12V
Color : Orange
MRP : ₹1165 per mtr

SLN242020WW



Dimension : 20 X 20mm
Voltage : 24V
Color : Warm White
MRP : ₹1505 per mtr

SLN241212WW



Dimension : 12 X 12mm
Voltage : 24V
Color : Warm White
MRP : ₹800 per mtr

SLN241212P



Dimension : 12 X 12mm
Voltage : 24V
Color : Pink
MRP : ₹890 per mtr

SLN241212O



Dimension : 12 X 12mm
Voltage : 24V
Color : Orange
MRP : ₹890 per mtr

NEON LED STRIP lights

SLN241212IB



Dimension : 12X 12mm
Voltage : 24V
Color : Ice Blue
MRP : ₹890 per mtr

SLNE12612MW



Color : Mid White
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612WW



Color : Warm White
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612LMY



Color : Lemon Yellow
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612OR



Color : Orange
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612IB



Color : Ice Blue
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612G



Color : Green
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612P



Color : Pink
MRP : ₹225 per mtr

SLNE12612PP



Color : Purple
MRP : ₹225 per mtr


Aluminium Profile

SLNE12612Y



Color : Yellow
MRP : ₹225 per mtr

APSLN2020



Dimension : 20 x 20 mm
Length : 1 mtr
MRP : ₹435 per mtr

APSLN1212



Dimension : 12 x 12 mm
Length : 1 mtr
MRP : ₹225 per mtr

APSLN612



Dimension : 02 x 12 mm
Length : 1 mtr
MRP : ₹160 per mtr

APSLN816



Dimension : 08 x 16 mm
Length : 1 mtr
MRP : ₹190 per mtr

Accessories

NEON LED STRIP lights

SLNC2020

Description : Connector
Dimension : 20 x 20 mm
MRP : ₹40 per mtr



SLNC1212

Description : Connector
Dimension : 12 x 12 mm
MRP : ₹20 per mtr



SLNC612

Description : Connector
Dimension : 06 x 12 mm
MRP : ₹25 per mtr



SLNC816

Description : Connector
Dimension : 08 x 16 mm
MRP : ₹45 per mtr



SLNE612C

Description : Connector
MRP : ₹90



SLL241710A

Description : YY-184 824 V
Voltage : 24V
CCT : 2000K
MRP : ₹2510 per mtr



SLL24171027

Description : YY-184 824 V
Voltage : 24V
CCT : 2700K
MRP : ₹2510 per mtr



SLIP28352448WW

Description : Out Door Strip
Voltage : 24V
CCT : 3000K
MRP : ₹3455 per mtr



VINTAGE lights

VINTAGE lights

FB01WW

Wattage : 4W
Dia : 35mm (C35)
Holder : E14
Cct : 2700K
MRP : ₹120



FB02WW

Wattage : 4W
Dia : 35mm (C35L)
Holder : E14
Cct : 2700K
MRP : ₹120



FB03WW

Wattage : 4W
Dia : 45mm (G45)
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹120



FB04WW

Wattage : 4W
Dia : 45mm (ST45)
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹155



FB05WW

Wattage : 4W
Dia : 95mm (G95)
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹275



FB06WW

Wattage : 4W
Dia : 125mm (G45)
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹405



FB07A

Wattage : 3W
Dia x Height : 125 X 175mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹980



FB08A

Wattage : 3W
Dia x Height : 120 x 220mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹1120



FB09A

Wattage : 3W
Dia x Height : 125 X 175mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹1120



FB10A

Wattage : 5W
Dia x Height : 200 X 260mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹3005



FB11A

Wattage : 5W
Dia x Height : 130 X 300mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹2795



FB12A

Wattage : 5W
Dia x Height : 175 X 300mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹3215



FB13A

Wattage : 5W
Dia x Height : 98 X 300mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹2240



FB14A

Wattage : 5W
Dia x Height : 170 X 300mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹2795



FB15A

Wattage : 5W
Dia : 70 X 300mm
Holder : E27
Cct : Amber
MRP : ₹2240



VINTAGE lights

FB16A



Wattage : 6W
Dia : 125mm
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹1750

FB17A



Wattage : 6W
Dia : 120mm
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹1750

FB18A



Wattage : 6W
Dia : 140mm
Holder : E27
Cct : 2700K
MRP : ₹1750

Accessories

FBAHWE27



Detail : Wire hanging
Holder : E27
Length : 1 mtr
MRP : ₹455

FBAHRE27



Detail : Rope hanging
Holder : E27
Length : 1 mtr
MRP : ₹455

FBTL0.5 / 1



Detail : Track fixing
Color : White
Length : 0.5 mtr / 1mtr
MRP : ₹615 / ₹780

LB2RGB



Wattage : 2W
Color : RGB
MRP : ₹100

LB2 COLORS



Wattage : 2W
Color : Colors
MRP : ₹50

*Available Colors : BLUE, GREEN, RED, YELLOW, PURPLE, ORANGE & PINK

LBBCPB



Length : 5W
Color : Black
MRP : ₹4520



TRACK lights

TRACK lights

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
TSR10/8	10W	133 x 50 x 165	24, 36	₹1355
TSR20/8	20W	156 x 60 x 205	24, 36	₹1815
TSR30/8	30W	174 x 80 x 220	24, 36	₹2490

Code	Fitting type	Size	MRP
TR1	Track	1 mtr	₹530
TR2	Track	2 mtr	₹1330

*BODY COLOUR : WHITE & BLACK



Rail magnetic surface track lights

MRT6/12/18LMW



Wattage : 6/12/18W
Dimension : 122/230/338 x 26 x 24
Beam angle : 24°
MRP : ₹2300, ₹2795, ₹3235

MRTZ6/12 MW



Wattage : 6/12W
Dimension : 230 x 26 x 80 / 615 x 26 x 80
Beam angle : 24°
MRP : ₹3750, ₹4690

MRT3R6MW



Wattage : 6W
Dimension : 122 x 26 x 55
Beam angle : 24°
MRP : ₹3825

MRT30010/60020FLMW



Wattage : 10W/20W
Dimension : 315 x 26 x 24 / 615 x 26 x 24
Beam angle : 120°
MRP : ₹2795, ₹3495

MRTZ10FLMW



Wattage : 10W
Dimension : 230 x 26 x 80
Beam angle : 120°
MRP : ₹4600

MRT1R6MW



Wattage : 6W
Dimension : 80 x 75
Beam angle : 24°
MRP : ₹3915

MRTH300C6MW



Wattage : 6W
Dimension : 30 x 300
Beam angle : 24°
MRP : ₹4045

MRT1C9MW



Wattage : 9W
Dimension : 44 x 112
Beam angle : 24°
MRP : ₹3630

MRT2C9MW



Wattage : 2 x 9W
Dimension : 44 x 112
Beam angle : 24°
MRP : ₹7450

MRTDF9MW



Wattage : 9W
Dimension : 95 x 40
Beam angle : 120°
MRP : ₹3955

MRTB100F6MW



Wattage : 6W
Dimension : 100 x 100
Beam angle : 120°
MRP : ₹5810

MRTHB100F6MW



Wattage : 10W
Dimension : 100 x 100
Beam angle : 120°
MRP : ₹5885

RAIL MAGNETIC SURFACE TRACK lights

MRTL600F20MW



Wattage : 20W
Dimension : 600 x 25 x 87
Beam angle : 120°
MRP : ₹3825

MRT1U16MW



Wattage : 16W
Dimension : 1000
Beam angle : 120°
MRP : ₹8185

MRT1TR/2TR



Length : 1mtr / 2mtr
Dimension : 26 x 6
MRP : ₹1565, ₹2620

ACCESSORIES

Code	: MRTD100	MRTD200	MRTWB	MRTVTF	MRT90TF	MRTLTF	MRTTTF	MRTPTF
Dimension	: 210 x 26 x 24	230 x 26 x 24	100 x 26 x 29	26 x 26 x 26	36 x 36 x 6	46 x 26 x 6	46 x 36 x 6	46 x 46 x 6
	₹5335	₹6250	₹470	₹780	₹780	₹705	₹860	₹1010



Round magnetic surface track lights

MRR12/15GL6




Wattage : 6W
Dimension : 193 x 22 x 43 / 180 x 20 x 25
Beam angle : 24°
MRP : ₹2135

MRR12/15GL12



Wattage : 12W
Dimension : 375 x 22 x 43 / 350 x 22 x 43
Beam angle : 24°
MRP : ₹3805

MRR12/15FL8



Wattage : 8W
Dimension : 193 x 22 x 43 / 180 x 22 x 43
Beam angle : 120°
MRP : ₹2135

MRR12/15FL16



Wattage : 16W
Dimension : 375 x 22 x 43 / 360 x 22 x 43
Beam angle : 120°
MRP : ₹3805

MRR15PS200



Wattage : 200W
Dimension : 260 x 20
MRP : ₹6695

*DRIVER

MRR12/15FGL6



Wattage : 6W
Dimension : 115 x 22 x 125 / 115 x 22 x 125
Beam angle : 24°
MRP : ₹3425

MRR12 /15 SP10



Wattage : 10W / 20W
Dimension : 47 dia x 182
Beam angle : 24°
MRP : ₹3425

MRR12SP3MW



Wattage : 3W
Dimension : 35 x 20 x 44
Beam angle : 24°
MRP : ₹1215

MRRT1200/1500

Code	Dimension	MRP
MRRT1200	1200mm	₹19480
MRRT1500	1500mm	₹28615



RECESSED MAGNETIC track lights



HLMTFL12



Wattage : 12W
Dimension : 304 x 22 x 43
Beam angle : 120°
MRP : ₹1350

HLMTSP10/15/20

Code	Wattage	Dimension	MRP
HLMTSP10	10W	45 x 164	₹3275
HLMTSP15	15W	55 x 175	₹4075
HLMTSP20	20W	65 x 198	₹5015



HLMTGLA12/24

Code	Wattage	Dimension	MRP
HLMTGLA12	12W	45 x 164	₹2550
HLMTGLA24	24W	55 x 175	₹4200



HLMTGLB12



Wattage : 12W
Dimension : 138 x 25 x 107
Beam angle : 24°
MRP : ₹5700

*ADJUSTABLE

HLMTGLC12



Wattage : 12W
Dimension : 220 x 23 x 44
Beam angle : 24°
MRP : ₹1800

*NON ADJUSTABLE

HLMTR1



Dimension : 1 mtr
MRP : ₹2085

ACCESSORIES

Code	: HLMTDCM	HLMTCCM	HLMTRCH	HLMTRCV	HLMTCT	HLMTHA	HLMTAI	HLMTSP60	HLMTSP100
	₹775	₹840	₹1605	₹1605	₹110	₹400	₹230	₹2260	₹3810
									
	DIRECT CONDUCTIVE MODULE	CORNER CONDUCTIVE MODULE	CONCEALED HORIZONTAL CORNER	CONCEALED VERTICAL CORNER	TRACK CONNECTING FITTING	HANGING ACCESSORIES	INSERTED ACCESSORIES	TRACK POWER SUPPLIES	TRACK POWER SUPPLIES

MTL5X / 10 1/1



Wattage : 10W / 20W
Dimension : 138 x 102 x 35 / 276 x 102 x 35
Beam angle : 24°
MRP : ₹2955

MTL20



Wattage : 20W
Dimension : 70 x 150
Beam angle : 24°
MRP : ₹4560

BULKHEAD lights

BULKHEAD & FACADE lights

LBH0215

Wattage : 15W
Dimension : 278 x 128 x 80
MRP : ₹4290



LBH0508

Wattage : 8W
Dimension : 180 x 80
Beam angle : 120°
MRP : ₹1650



LBH0610

Wattage : 10W
Dimension : 190 x 30 x 70
MRP : ₹1305



LBH1010

Wattage : 10W
Dimension : 260 x 160
MRP : ₹850



LBH1515

Wattage : 15W
Dimension : 135 x 78 x 50
MRP : ₹925



FACADE lights

FCR9/18/24/36

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FCR9	9W	130 x 85	36°	₹3030
FCR18	18W	180 x 100	36°	₹4010
FCR24	24W	230 x 110	36°	₹5790
FCR36	36W	230 x 110	36°	₹6695



FCR50/100

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FCR50	50W	290 x 235	36°	₹11330
FCR100	100W	290 x 235	36°	₹17310



FCR0140

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FCR0140	40W	157 x 110	36°	₹5520



FCRX

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FCRX12	12W	145 x 72	24°	₹2470
FCRX18	18W	165 x 75	24°	₹3240
FCRX24	24W	195 x 82	24°	₹4110
FCRX36	36W	250 x 90	24°	₹5650
FCRX48	48W	300 x 100	24°	₹8385



Power Can Fittings

FCRA18

Wattage : 18W
Dimension : 155 x 75
Beam angle : 24°
MRP : ₹2605



LPC36RGB

Wattage : 36W
Dimension : 180 x 180 x 57
Beam angle : 24°
MRP : ₹2420



LPC70RGB

Wattage : 70W
Dimension : ****
MRP : ₹6845



WALLWASHER & FOOT lights

WALL WASHER lights

WWIPA

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
WWIPA.166	6W	160 x 50 x 55	36°	₹2785
WWIPA.166RGB	6W	160 x 50 x 55	36°	₹3445
WWIPA.312	12W	300 x 50 x 55	36°	₹3595
WWIPA.320RGB	20W	300 x 50 x 55	36°	₹4815
WWIPA.518	18W	510 x 50 x 55	36°	₹3970
WWIPA.530RGB	30W	510 x 50 x 55	36°	₹5840
WWIPA.136	36W	985 x 50 x 55	36°	₹6330
WWIPA.150RGB	50W	985 x 50 x 55	36°	₹11595



WWIPAV

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
WWIPAV518W	18W	510 x 50 x 55	36°	₹4045
WWIPAV136W	36W	985 x 50 x 55	36°	₹6480



*WITH VISOR

WWIPB

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
WWIPB.1612	12W	160 x 70 x 75	36°	₹3795
WWIPB.1620RGB	20W	160 x 70 x 75	36°	₹5020
WWIPB.325	25W	300 x 70 x 75	36°	₹5410
WWIPB.330RGB	30W	300 x 70 x 75	36°	₹7180
WWIPB.536	36W	510 x 70 x 75	36°	₹5905
WWIPB.550RGB	50W	510 x 70 x 75	36°	₹10200
WWIPB170	70W	985 x 70 x 75	36°	₹10225
WWIPB1100	100W	985 x 70 x 75	36°	₹10985



WWIPBV

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
WWIPBV.536W	36W	510 x 70 x 75	36°	₹5980
WWIPBV172W	72W	985 x 70 x 75	36°	₹10405



*WITH VISOR

FOOT lights

FL001

Wattage : 3W
 Cut-out : 130 x 60
 Dimension : 137 x 88 x 66
 MRP : ₹790



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLC2

Wattage : 2W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹720



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLD2

Wattage : 2W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹720



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLDS2

Wattage : 2W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹1250



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLE2WW

Wattage : 2W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹720



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLF2WW

Wattage : 2W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹720



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLGS3

Wattage : 3W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹1110



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

FLG3WW

Wattage : 3W
 Cut-out : 66 x 66
 Dimension : 84 x 84 x 46
 MRP : ₹655



*BODY COLOUR : WHITE, BLACK

GARDEN lights

GARDEN lights

LG077



Wattage : 7W
Dimension : 70 x 145
Beam angle : 24°
MRP : ₹1010

LG077B / LG077C



Wattage : 7W
Dimension : 70 x 145
Beam angle : 10° / 15°
MRP : ₹1150

LGA12



Wattage : 12W
Dimension : 70 x 145
Beam angle : 24°
MRP : ₹1060

LGA04

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LGA046	6W	135 x 65	15, 24, 36, 48 & 60°	₹1965
LGA0412	12W	160 x 95	15, 24, 36, 48 & 60°	₹2275
LGA0418	18W	160 x 95	15, 24, 36, 48 & 60°	₹3080



LGD07/12

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LGD07	7W	70 x 106	36°	₹1980
LGD12	12W	92 x 115	36°	₹2425



LGB07



Wattage : 7W
Dimension : 52 x 95
Beam angle : 36°
MRP : ₹1670

LGC3



Wattage : 3W
Dimension : 49 x 102 x 160
Beam angle : 36°
MRP : ₹1360

LGE20



Wattage : 20W
Dimension : 78 x 118
Beam angle : 36°
MRP : ₹3960

Ring landscape garden light

GATLB50



Wattage : 50W
Dimension : 330 x 52
Beam angle : 24°
MRP : ₹8415

GATLA75



Wattage : 75W
Dimension : 490 x 95
Beam angle : 24°
MRP : ₹16060

GATLC60



Wattage : 60W
Dimension : 490 x 185
Beam angle : 24°
MRP : ₹7735

Solar garden light


SOGLR150



Wattage : 150W
Dimension : 484 x 30
Beam angle : 120°
MRP : ₹9140



SOGLQ150



Wattage : 150W
Dimension : 357 x 357 x 30
Beam angle : 120°
MRP : ₹9680



SOBL4CCTRGB



Wattage : 4W
Dimension : 255 x 255 x 690
MRP : ₹4660

*RGB COLOURS AVAILABLE



GARDEN lights

SOSGA/8/W

Wattage : 8W
Dimension : 84 x 84 x 46
MRP : ₹3520

*RGB COLOURS AVAILABLE



SOSGB/8/W

Wattage : 8W
Dimension : 84 x 84 x 46
MRP : ₹3820

*RGB COLOURS AVAILABLE



SOSL4CCTRGB

Wattage : 4W
Dimension : 245 x 800
MRP : ₹3630

*RGB COLOURS AVAILABLE



Solar Gate light

SOGL4CCTRGB

Wattage : 4W
Dimension : 250 x 265
MRP : ₹3330

*RGB COLOURS AVAILABLE



Gate light

GT0224

Wattage : 24W
Dimension : 162 x 362
MRP : ₹1810



GT0310

Wattage : 10W
Dimension : 330 x 420
MRP : ₹1115



GT0120

Wattage : 20W
Dimension : 277 x 277 x 322
MRP : ₹2360



Bollard light

PL1I40

Wattage : 40W
Dimension : 75 x 75 x 1000
MRP : ₹5695



PL1L20

Wattage : 20W
Dimension : 75 x 75 x 1000
MRP : ₹5100



PL1T40

Wattage : 40W
Dimension : 75 x 75 x 1000
MRP : ₹6690



PL1Y40

Wattage : 40W
Dimension : 75 x 75 x 1000
MRP : ₹7135



PL1S20

Wattage : 20W
Dimension : 75 x 75 x 1000
MRP : ₹5100



BLA1010

Wattage : 10W
Dimension : 129 x 124 x 1005
MRP : ₹8045



GARDEN lights

BLB1010

Wattage : 10W
Dimension : 109 x 104 x 1005
MRP : ₹6925



BLC0810

Wattage : 10W
Dimension : 100 x 800
MRP : ₹8265



BLD0820

Wattage : 20W
Dimension : 166 x 800
MRP : ₹12290



BLE0312

Wattage : 12W
Dimension : 100 x 100 x 300
MRP : ₹5610



BLE0515

Wattage : 15W
Dimension : 100 x 100 x 500
MRP : ₹6355



BLE0820

Wattage : 20W
Dimension : 100 x 100 x 800
MRP : ₹7775



BLE3030

Wattage : 30W
Dimension : 100 x 100 x 3000
MRP : ₹9915



BLT110

Wattage : 10W
Dimension : 50 x 380
MRP : ₹7285



BLF3050

Wattage : 50W
Height : 3 mtr
MRP with pole : ₹24650
MRP without pole : ₹15710



Solar Bollard Light

SOSGC/8/W

Wattage : 8W
MRP : ₹8370



Pole light

PSTZ4

Wattage : 50W, 100W
Dimension : 80 x 80 x 4000
MRP : ₹30785, ₹32840



UNDERGROUND lights

UNDERGROUND & WALL lights

UGB3WW



Wattage : 3W
Dimension : 45 x 78
Beam angle : 24°
MRP : ₹1240

UGA5WW




Wattage : 5W
Dimension : 60 x 83
Beam angle : 24°
MRP : ₹1820

UGC3WW




Wattage : 3W
Dimension : 60 x 80
MRP : ₹1525

UGD3WW



Wattage : 3W
Dimension : 60 x 60 x 80
MRP : ₹1595

UGG3



Wattage : 3W
Dimension : 61 x 100
MRP : ₹2505

UGF6



Wattage : 6W
Dimension : 74 x 106
MRP : ₹1050

UGE2



Wattage : 2W
Dimension : 41 x 47
MRP : ₹470

UGH12



Wattage : 12W
Dimension : 150 x 89
MRP : ₹1960

WALL lights

LWL612



Wattage : 12W
Dimension : 170 x 80 x 40
MRP : ₹1600

WLAB4



Wattage : 4W
Dimension : 64 x 64 x 31
MRP : ₹1315

WLBAL8



Wattage : 8W
Dimension : 70 x 70 x 52
MRP : ₹1515

KWL13/6

Code	Wattage	Dimension	MRP
KWL13	3W	72 x 78 x 63	₹485
KWL16	6W	72 x 78 x 63	₹595



KWL26/212

Code	Wattage	Dimension	MRP
KWL26	6W	143 x 80 x 62	₹865
KWL212	12W	143 x 80 x 62	₹950




WALL & TRICK lights

WLBB2



Wattage : 2W
Dimension : 98 x 55 x 38
MRP : ₹850

WLCB2



Wattage : 2W
Dimension : 53 x 40 x 41
MRP : ₹950

WLEW6



Wattage : 12W
Dimension : 182 x 100 x 35
MRP : ₹1455

WLFB6



Wattage : 6W
Dimension : 134 x 97 x 85
MRP : ₹1885

WLGB6




Wattage : 6W
Dimension : 193 x 100 x 35
MRP : ₹1455

WLHB2



Wattage : 2W
Dimension : 44 x 35
MRP : ₹820

WLIB2



Wattage : 2W
Dimension : 64 x 35 x 35
MRP : ₹950

WLJB6



Wattage : 6W
Dimension : 127 x 25 x 25
MRP : ₹1720

WLKB6



Wattage : 6W
Dimension : 115 x 104 x 52
MRP : ₹1325

Solar Wall light

SOWLA/3/W



Wattage : 3W
Dimension : 84 x 84 x 46
MRP : ₹1970



TRICK lights

LWLS1016



Wattage : 6W
Dimension : 120 x 70 x 75
MRP : ₹2940

LWLS10212



Wattage : 12W
Dimension : 120 x 160
MRP : ₹3955

FLAMEPROOF lights

cleanroom light

FAFLPCR01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
W11130	30W X 1	355 x 355 x 165	120°	₹12400
W11140	40W X 1	355 x 355 x 165	120°	₹12515
W11150	50W X 1	355 x 355 x 165	120°	₹12750
S11130	30W X 1	355 x 355 x 165	120°	₹12300
S11140	40W X 1	355 x 355 x 165	120°	₹12415
S11150	50W X 1	355 x 355 x 165	120°	₹12650



FAFLPCR01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
W12130	30W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15150
W12140	40W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15265
W12150	50W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15500
W12260	30W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹22795
W12280	40W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹23030
W122100	50W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹23500




FAFLPCR01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
S12130	30W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15025
S12140	40W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15140
S12150	50W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15375
S12150 ONCO	50W X 1	330 x 620 x 165	120°	₹15735
S12260	30W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹22670
S12280	40W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹22905
S122100	50W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹23375
S12260-ONCO	30W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹24980
S12280-ONCO	40W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹25340
S122100-ONCO	50W X 2	330 x 620 x 165	120°	₹25695



FAFLPCR01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
W22130	30W X 1	620 x 620 x 165	120°	₹19760
W22140	40W X 1	620 x 620 x 165	120°	₹19875
W22150	50W X 1	620 x 620 x 165	120°	₹20115
S22130	30W X 2	620 x 620 x 165	120°	₹19610
S22140	40W X 2	620 x 620 x 165	120°	₹19725
S22150	50W X 2	620 x 620 x 165	120°	₹19965



Cleanroom casting

FAFLPCR01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
W22260	30W x 2	620 x 620 x 165	120°	₹27405
W22280	40W x 2	620 x 620 x 165	120°	₹27640
W222100	50W x 2	620 x 620 x 165	120°	₹28110
S22260	30W x 2	620 x 620 x 165	120°	₹27255
S22280	40W x 2	620 x 620 x 165	120°	₹27490
S222100	50W x 2	620 x 620 x 165	120°	₹27960



*S - With SS bottom frame
 *W - With Powder coated bottom frame

FAFLPWP

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
CRGC40	40W	625 x 330 x 140	120°	₹24660
CRGC50	50W	625 x 330 x 140	120°	₹25070
CRGC60	60W	625 x 330 x 140	120°	₹25480
CRGC80	80W	625 x 330 x 140	120°	₹26930
CRGC100	100W	625 x 330 x 140	120°	₹27235
CRGC70 ON-WH	35+35W	625 x 330 x 140	120°	₹ON REQUEST
CRGC100 ON-WH	50+50W	625 x 330 x 140	120°	₹ON REQUEST



FLP flood light

FAFLPWP

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLGC40	40W	583 x 286 x 140	60°	₹23250
FLGC50	50W	583 x 286 x 140	60°	₹23635
FLGC60	60W	583 x 286 x 140	60°	₹24025
FLGC80	80W	583 x 286 x 140	60°	₹25475
FLGC100	100W	583 x 286 x 140	60°	₹25790



FAFLPFL01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
150	1 X 50W	234 x 234 x 130	120° & 60°	₹10685
260	2 X 30W	450 x 234 x 130	120° & 60°	₹19265
280	2 X 40W	450 x 234 x 130	120° & 60°	₹19525
2100	2 X 50W	450 x 234 x 130	120° & 60°	₹20040
3150	3 X 50W	664 x 234 x 130	120° & 60°	₹31200
4200	4 X 50W	450 x 450 x 130	120° & 60°	₹41445



FLP Street light

FAFLPST

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
P01150	50W	450 x 240 x 130	Batwing	₹10660
P01260	60W	605 x 250 x 135	Batwing	₹18460
P01270	70W	605 x 250 x 135	Batwing	₹18705
P01280	80W	605 x 250 x 135	Batwing	₹19225
P012100	100W	605 x 250 x 135	Batwing	₹19995
B012100	100W	320 x 255 x 135	Batwing	₹21120



FAFLPWG02

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
230	30W	195 x 155	120°	₹7780
240	40W	195 x 155	120°	₹8180
250	50W	195 x 155	120°	₹8430



wellglass light

FLAMEPROOF lights

FAFLPWG01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
30S	30W	255 X 165	120°	₹7515
40S	40W	255 X 165	120°	₹8010
50S	50W	255 X 165	120°	₹8320
60S	60W	255 X 165	120°	₹11115



FAFLPWG01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
30L	30W	255 X 317	120°	₹10245
40L	40W	255 X 317	120°	₹10850



Increased safety linear high bay

Reactor light

FAEXELH01 / EMFAFLPLH01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
.550	50W	500 x 127 x 105	120°	₹11275
1100	100W	1000 x 127 x 105	120°	₹19185
.540 (emergency)	40W	500 x 127 x 105	120°	₹31485



FAFLPRL01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
10	10W	192 x 276	60°	₹6170
20	20W	192 x 276	60°	₹6490
30	30W	192 x 276	60°	₹7080
40	40W	192 x 276	60°	₹7185
50	50W	192 x 276	60°	₹7400



10amp push button

Code : FLPPB
Dimension : 287 x 175 x 125
MRP : ₹4475



junction box

Code : FAFLPJB
Dimension : 138 x 138 x 77
MRP : ₹1365

Push button

Code : FA/FLP/WP/01/01
Dimension : 115 x 115 x 110
MRP : ₹3515



FLOOD lights

FLOOD lights

FLJA

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJA20S	20W	135 x 115 x 35	120°	₹1035
FLJA30S	30W	184 x 154 x 45	120°	₹1595
FLJA50S	50W	224 x 190 x 42	120°	₹2065
FLJA100S	100W	285 x 240 x 60	120°	₹3650
FLJA150S	150W	338 x 295 x 85	120°	₹6245
FLJA200S	200W	426 x 326 x 86	120°	₹9180



*WITH LENS ON REQUEST

FLJB

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJB250S	250W	515 x 315 x 170	120°	₹13020
FLJB300S	300W	515 x 315 x 170	120°	₹13645



*WITH LENS ON REQUEST

FLJC

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJC50	50W	215 x 200 x 50	120°	₹2410
FLJC100	100W	263 x 237 x 53	120°	₹3395
FLJC150	150W	292 x 275 x 60	120°	₹4845
FLJC200	200W	323 x 323 x 55	120°	₹6650
FLJC300	300W	385 x 372 x 75	120°	₹9920
FLJC400	400W	520 x 520 x 70	120°	₹15550



*WITH LENS ON REQUEST

FLJD

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJD30	30W	190 x 148 x 35	60°	₹1910
FLJD50	50W	240 x 185 x 35	60°	₹2690
FLJD100	100W	305 x 245 x 35	60°	₹5105
FLJD150	150W	345 x 307 x 35	60°	₹6650
FLJD200	200W	456 x 306 x 38	60°	₹9435



FLJDAS

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJDAS50	50W	240 x 185 x 35	60°	₹3235
FLJDAS100	100W	305 x 245 x 35	60°	₹5710
FLJDAS150	150W	345 x 307 x 35	60°	₹7290
FLJDAS200	200W	456 x 306 x 38	60°	₹9985



*NIGHT SENSOR

FLJG

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJG50	50W	190 x 148 x 35	120°	₹2230
FLJG100	100W	240 x 185 x 35	120°	₹3545
FLJG150	150W	305 x 245 x 35	120°	₹5585



USLFL

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
USLFL50	50W	273 x 80 x 40	120°	₹2020
USLFL100	100W	275 x 167 x 85	120°	₹4740
USLFL150	150W	275 x 250 x 85	120°	₹8065



LFLF50/100/150

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LFLF50	50W	285 x 240 x 60	120°	₹3065
LFLF100	100W	338 x 295 x 85	120°	₹5790
LFLF150	150W	426 x 326 x 86	120°	₹8935



*2 & 5 YEARS WARRANTY AVAILABLE

LFLFS

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LFLF50S5	50W	285 x 240 x 60	120°	₹3600
LFLF100S5	100W	338 x 295 x 85	120°	₹6930
LFLF150S5	150W	426 x 326 x 86	120°	₹10315
LFLF50S5M	50W	285 x 240 x 60	60°	₹3670
LFLF100S5M	100W	338 x 295 x 85	60°	₹7075
LFLF150S5M	150W	426 x 326 x 86	60°	₹10705



*2 & 5 YEARS WARRANTY AVAILABLE

FLJJ

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJJ50	50W	207 x 162 x 25	80°	₹1475
FLJJ100	100W	272 x 214 x 25	80°	₹2460
FLJJ150	150W	332 x 252 x 25	80°	₹3790
FLJJ200	200W	380 x 282 x 25	80°	₹4795
FLJJ300	300W	428 x 318 x 25	80°	₹7530
FLJJ400	400W	472 x 362 x 25	80°	₹10335



BAR & SPORTS FLOOD lights

Solar Flood Light

FLJC/1

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FLJC50/1	50W	215 x 200 x 50	120°	₹1935
FLJC100/1	100W	263 x 237 x 53	120°	₹2595
FLJC150/1	150W	292 x 275 x 60	120°	₹3785
FLJC200/1	200W	323 x 323 x 55	120°	₹5310



*WITH LENS ON REQUEST

SOFLA/60

Code	Wattage	Dimension	MRP
SOFLA/60/W	60W	272 x 200 x 60	₹4550



SOFLB/60/SP/W (Light + Panel)	60W	272 x 200 x 60	₹5945
----------------------------------	-----	----------------	-------


 400 x 350 x 15
 (Panel Dimension)

BAR FLOOD lights

BRFL

Code	Module	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
BRFL100	1	100W	560 x 77 x 60	60°	₹4840
BRFL200	2	200W	560 x 156 x 60	60°	₹9265
BRFL300	3	300W	560 x 234 x 60	60°	₹13205
BRFL400	4	400W	560 x 312 x 60	60°	₹20205
BRFL500	5	500W	560 x 390 x 60	60°	₹26035



BRFFL


Code	Module	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
BRFFL50	1	50W	280 x 77 x 60	60°	₹2670
BRFFL100	2	100W	280 x 156 x 60	60°	₹5785
BRFFL150	3	150W	280 x 234 x 60	60°	₹8140
BRFFL200	4	200W	280 x 312 x 60	60°	₹10715
BRFFL250	5	250W	280 x 390 x 60	60°	₹13770



SPORTS FLOOD lights

FFL

Code	Module	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FFL50/2	1 x 50	50W	310 x 80 x 65	60°	₹3485
FFL100/2	2 x 50	100W	310 x 160 x 65	60°	₹7315
FFL150/2	3 x 50	150W	310 x 240 x 65	60°	₹10985
FFL200/2	4 x 50	200W	310 x 320 x 65	60°	₹14585
FFL250/2	5 x 50	250W	310 x 400 x 65	60°	₹17695
FFL300/2	3 x 100	300W	615 x 240 x 65	60°	₹22110
FFL400/2	4 x 100	400W	615 x 320 x 65	60°	₹28740
FFL500/2	5 x 100	500W	615 x 400 x 65	60°	₹38230
FFL600/2	6 x 100	600W	615 x 480 x 65	60°	₹45080
FFL800/2	8 x 100	800W	615 x 640 x 65	60°	₹58785
FFL1000/2	10 x 100	1000W	615 x 800 x 65	60°	₹69420



SFLSQL

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
SFLSQL250	250W	200 x 290 x 215	50°	₹21770
SFLSQL500	500W	425 x 290 x 215	50°	₹42450
SFLSQL750	750W	650 x 290 x 215	50°	₹74285
SFLSQL1000	1000W	420 x 615 x 215	50°	₹99940



*250W / 500W ——— 3 YEARS WARRANTY


*750W / 1000W ——— 5 YEARS WARRANTY

SPFLA

Code	Wattage	Dimension	MRP
SPFLA200 / B200 / C200	200W	180 x 430 x 120	₹22200
SPFLA400 / B400 / C400	400W	300 x 430 x 120	₹40900
SPFLA600 / B600 / C600	600W	420 x 430 x 120	₹51070
SPFLA800 / B800 / C800	800W	540 x 430 x 120	₹78670
SPFLA1000 / B1000 / C1000	1000W	660 x 430 x 120	₹95965



*BEAM ANGLE A-8°, B-20°, C-60°.



HIGH BAY lights

HIGH BAY lights

LHBF

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHBF50	50W	345 x 210	120°	₹3290
LHBF100	100W	340 x 290	120°	₹6590
LHBF150	150W	430 x 380	120°	₹7945
LHBF200	200W	460 x 390	120°	₹10270



LHBFS

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHBF100S	100W	510 x 296	90°	₹4820
LHBF150S	150W	550 x 307	90°	₹6385
LHBF200S	200W	600 x 318	90°	₹8330



UFO light

UFO

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
UFO50	50W	228 x 155	90°	₹3715
UFO80	80W	310 x 160	90°	₹5795
UFO100	100W	310 x 160	90°	₹5895
UFO120	120W	357 x 165	90°	₹8285
UFO150	150W	357 x 165	90°	₹8385
UFO200	200W	407 x 165	90°	₹10790



*2 & 5 YEARS WARRANTY AVAILABLE

UFOS

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
UFO50S	50W	228 x 155	90°	₹4735
UFO80S	80W	310 x 160	90°	₹7255
UFO100S	100W	310 x 160	90°	₹7355
UFO120S	120W	357 x 165	90°	₹9475
UFO150S	150W	357 x 165	90°	₹9575
UFO200S	200W	407 x 165	90°	₹12325



*2 & 5 YEARS WARRANTY AVAILABLE

UFO spirial light

UFJS

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
UFJS100	100W	228 x 155	90°	₹4630
UFJS150	150W	310 x 160	90°	₹6750
UFJS200	200W	357 x 165	90°	₹8845
UFJS250	250W	407 x 165	90°	₹11425



FUFO


Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
FUFO80	80W	270 x 182	100°	₹6145
FUFO140	140W	330 x 200	100°	₹7380



Linear High Bay light

LHWA01/B01

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHWA01.530	30W	510 x 50 x 55	120°	₹3405
LHWA01160	60W	985 x 50 x 55	120°	₹5590
LHWA01.560	60W	510 x 70 x 75	120°	₹4855
LHWA011120	120W	985 x 70 x 75	120°	₹8045



*WITH GLASS

LHWA02/B02

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHWA02.530	30W	510 x 50 x 55	120°	₹3435
LHWA02160	60W	985 x 50 x 55	120°	₹5580
LHWA02.560	60W	510 x 70 x 75	120°	₹4875
LHWA021120	120W	985 x 70 x 75	120°	₹7795



LHWA03

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHWA03.560	60W	510 x 70 x 75	60°	₹5345
LHWA031120	120W	985 x 70 x 75	60°	₹8920



*GLASS WITH LENS

STREET lights

STREET lights

J-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LST24J1	24W	330 x 115 x 40	Batwing	₹1395
LST30J1	30W	330 x 115 x 40	Batwing	₹1420
LST36J2	36W	360 x 115 x 40	Batwing	₹1490
LST50J3	50W	400 x 140 x 50	Batwing	₹1870
LST70J3	70W	400 x 140 x 50	Batwing	₹2910
LST70J5	70W	562 x 180 x 55	Batwing	₹3770
LST90J5	90W	562 x 180 x 56	Batwing	₹3860
LST100J3	100W	400 x 140 x 50	Batwing	₹3065
LST100J5	100W	562 x 180 x 56	Batwing	₹3860
LST120J6/1	120W	562 x 180 x 56	Batwing	₹4360
LST150J5	150W	515 x 365 x 75	Batwing	₹10495
LST200J5	200W	515 x 365 x 75	Batwing	₹10670
LST250J5	250W	515 x 365 x 75	Batwing	₹12455



J AS - series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LSTAS50J3	50W	400 x 140 x 50	Batwing	₹3235
LSTAS70J3	70W	400 x 140 x 50	Batwing	₹5710
LSTAS100J3	100W	400 x 140 x 50	Batwing	₹7290
LSTAS100J5	100W	562 x 180 x 56	Batwing	₹9985



*NIGHT SENSOR



C-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
SLJC24	24W	260 x 100 x 55	Batwing	₹1045
SLJC36	36W	300 x 120 x 50	Batwing	₹1260
SLJC150	150W	565 x 205 x 75	Batwing	₹6250



E-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
JSTE80	80W	390 x 185 x 75	120°	₹4760
JSTE100	100W	390 x 185 x 75	120°	₹4845



F-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
JSTF120	120W	470 x 230 x 75	120°	₹7140
JSTF150	150W	470 x 230 x 75	120°	₹8140



G-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
JSTG200	200W	560 x 270 x 75	120°	₹10555
JSTG250	250W	560 x 270 x 75	120°	₹11640



L-series/N-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LST50LS5	50W	390 x 165 x 60	Batwing	₹3390
LST100N2F5	100W	725 x 285 x 70	Batwing	₹7415



K-series

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LST24KW	24W	104 x 240 x 45	Batwing	₹1030
LST36KW	36W	119 x 288 x 45	Batwing	₹1445
LST50KW	50W	140 x 311 x 45	Batwing	₹1855



Solar Street light

SOLS/1

Code	Wattage	Dimension	MRP
SOLS40/1	40W	321 x 199 x 50	₹3650
SOLS80/1	80W	380 x 209 x 51	₹4975
SOLS120/1	120W	658 x 220 x 52	₹8540



*Beam angle : Lambertian distribution



SOLS/2

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
SOLS100/2	100W	620 x 280 x 92	Batwing	₹11015
SOLS150/2	150W	720 x 280 x 92	Batwing	₹15690



WELLGLASS, PIT & CLEANROOM lights

WELL GLASS lights

SOLS/3

Code	Wattage	Dimension	MRP
SOLS120/3	120W	458 x 256 x 65	₹4270
SOLS160/3	160W	615 x 270 x 65	₹5665
SOLS320/3	320W	685 x 392 x 75	₹9650
SOLS400/3	400W	765 x 392 x 75	₹10840

*Beam angle : Lambertian distribution



SOLAR

MWG40

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
MWG40	40W	138 x 147	120°	₹2005



LWG0536/536S5

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LWG0536	36W	140 x 110	120°	₹1875
LWG0536S5	36W	140 x 110	120°	₹2290



LWG

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LWG25	25W	170 x 150	120°	₹2580
LWG36	36W	170 x 150	120°	₹2620
LWG40	40W	170 x 150	120°	₹2670
LWG45	45W	170 x 150	120°	₹3095
LWG60	60W	220 x 200	120°	₹4195
LWG70	70W	220 x 200	120°	₹4550
LWG80	80W	220 x 200	120°	₹4620



PIT lights

LWG40S5M

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LWG40S5M	40W	170 x 150	70°	₹3265



LPIT

Code	Wattage	Dimension	AC/DC	MRP
LPIT16A	16W/240V	240 x 130 x 85	AC	₹3125
LPIT24A	24W/240V	240 x 130 x 85	AC	₹3365
LPIT36A	36W/240V	240 x 130 x 85	AC	₹3830
LPIT16D24	16W/24V	240 x 130 x 85	DC	₹4430
LPIT24D24	24W/24V	240 x 130 x 85	DC	₹4440
LPIT36D24	36W/24V	240 x 130 x 85	DC	₹4455

*AVAILABLE ON REQUEST AC : 48V, 72V, 110V.



CLEANROOM lights

bottom opening

CLB11/12

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
CLB1118	18W	325 x 325 x 50	285 x 285	120°	₹3875
CLB1125	25W	325 x 325 x 50	285 x 285	120°	₹3945
CLB1235	35W	325 x 615 x 50	285 x 572	120°	₹5765
CLB1245	45W	325 x 615 x 50	285 x 572	120°	₹6075
CLB1260	60W	325 x 615 x 50	285 x 572	120°	₹7175



CLB22/14

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
CLB2235	35W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹8435
CLB2245	45W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹8680
CLB2270	70W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹10680
CLB22100	100W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹12085
CLB22120	120W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹12885
CLB22140	140W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹13900
CLB1445	45W	325 x 1225 x 50	285 x 1180	120°	₹8680
CLB1470	70W	325 x 1225 x 50	285 x 1180	120°	₹10680



top opening

CLBSS

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
CLBSS1125	25W	325 x 325 x 50	285 x 258	120°	₹6410
CLBSS1235	35W	325 x 615 x 50	285 x 572	120°	₹9900
CLBSS2245	45W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹14590
CLBSS2270	70W	615 x 615 x 50	580 x 580	120°	₹15925
CLBSS1445	45W	325 x 1225 x 50	285 x 1180	120°	₹13895
CLBSS1470	70W	325 x 1225 x 50	285 x 1180	120°	₹14380



CLT11/12

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
CLT1125	25W	300 x 300 x 60	285 x 285	120°	₹4345
CLT1235	35W	310 x 600 x 60	285 x 572	120°	₹6980
CLT1245	45W	310 x 600 x 60	285 x 572	120°	₹7285
CLT1280	80W	310 x 600 x 60	285 x 572	120°	₹8555



CLEANROOM & PANEL lights

CLT22

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
CLT2245	45W	612 x 612 x 60	580 x 580	120°	₹9465
CLT2270	70W	612 x 612 x 60	580 x 580	120°	₹13005



CLTSS

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
CLTSS1125	25W	310 x 310 x 60	285 x 258	120°	₹6410
CLTSS1235	35W	310 x 600 x 60	285 x 572	120°	₹10725
CLTSS2245	45W	612 x 612 x 60	580 x 580	120°	₹17240
CLTSS2270	70W	612 x 612 x 60	580 x 580	120°	₹18225
CLTSS1445	45W	310 x 1200 x 60	285 x 1180	120°	₹17240
CLTSS1470	70W	310 x 1200 x 60	285 x 1180	120°	₹18225



*ONCO / ONWH / CCT-On request

PANEL lights

Recessed lights

PMS1118/25

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
PMS1118	18W	300 x 300 x 50	290 x 290	120°	₹3110
PMS1125	25W	300 x 300 x 50	290 x 290	120°	₹4095



PMS1230/35

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
PMS1230	30W	300 x 592 x 50	290 x 572	120°	₹5400
PMS1235	35W	300 x 592 x 50	290 x 572	120°	₹5665



PMS22

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
PMS2235	35W	610 x 610 x 50	582 x 582	120°	₹8120
PMS2245	45W	610 x 610 x 50	582 x 582	120°	₹8250
PMS2270	70W	610 x 610 x 50	582 x 582	120°	₹9650
PMS22100	100W	610 x 610 x 50	582 x 582	120°	₹10795



PMS1445/70

Code	Wattage	Dimension	Cut-out	Beam angle	MRP
PMS1445	45W	300 x 1200 x 50	290 x 1180	120°	₹7185
PMS1470	70W	300 x 1200 x 50	290 x 1180	120°	₹10060



Surface lights

PANS2236/48

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
PANS2236	36W	597 x 597 x 36	120°	₹2230
PANS2248	48W	597 x 597 x 36	120°	₹2345



PMS1230SC/35SC

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
PMS1230SC	30W	300 x 600 x 50	120°	₹5460
PMS1235SC	35W	300 x 600 x 50	120°	₹5720



PMS22SC/14SC

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
PMS2245SC	45W	600 x 600 x 50	120°	₹8210
PMS2270SC	70W	600 x 600 x 50	120°	₹9415
PMS2270SCG	70W	600 x 600 x 50	120°	₹10425
PMS22100SC	100W	600 x 600 x 50	120°	₹10685
PMS1445SC	45W	300 x 1200 x 50	120°	₹8260
PMS1470SC	70W	300 x 1200 x 50	120°	₹9475



PMS11SC


Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
PMS1118SC	18W	300 x 300 x 50	120°	₹3155
PMS1125SC	25W	300 x 300 x 50	120°	₹3565



PANEL & TRIPROOF lights

PANS22S

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
PANS2236S	36W	600 x 600 x 42	120°	₹3060
PANS2248S	48W	600 x 600 x 42	120°	₹3140



PANS22SSP

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
PANS2236SSP	36W	645 x 645 x 42	120°	₹2445
PANS2248SSP	48W	645 x 645 x 42	120°	₹2600



TRI PROOF lights

LHTP

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHTP202	20W	600 x 90 x 74	120°	₹4440
LHTP402	40W	600 x 90 x 74	120°	₹4735
LHTP404	40W	1200 x 90 x 74	120°	₹6470
LHTP604	60W	1200 x 90 x 74	120°	₹7365
LHTP804	80W	1200 x 90 x 74	120°	₹7440
LHTP1004	100W	1200 x 90 x 74	120°	₹7715



BATTEN lights

LHTPSH20/40

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LHTPSH20	20W	625 x 63 x 60	120°	₹2195
LHTPSH40	40W	1230 x 65 x 60	120°	₹3740



TLF436

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
TLF436	36W	1180 x 25 x 40	120°	₹1025



TLF42

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
TLF42	20W	1175 x 22 x 40	120°	₹275



LFS220W

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
LFS220W	36W	1200 x 75 x 25	120°	₹980



TLF43SOF

Code	Wattage	Dimension	Beam angle	MRP
TLF43SOF	20W	1175 x 22 x 40	120°	₹710





FortuneArtrt

WIRES & CABLES

We also specialize in providing high-quality Wires & Cables that complement our advanced LED lighting solutions, ensuring complete and reliable electrical infrastructure for all your needs.

Fire Survival Cable

Ensuring Safety Under Extreme Conditions



INDIA'S No.1

SAFEST CABLE

- BRAND -

Fire Survival cables are used in sensitive environments to maintain circuit integrity during and after any incidence of fire. They are designed to withstand high temperatures of a defined period without any electrical breakdown.

High Temperature Resistance

Flame Retardant

Durable Construction

Reliable Signal Transmission

Low Smoke Emission

Blast Free

APPLICATIONS OF FIRE SURVIVAL CABLES

HOMES

HOSPITALS

SCHOOLS

AIRPORTS

TUNNELS

POWER PLANTS

HIGH-RISE BUILDINGS

INDUSTRIAL FACILITIES

Etc..

FIRE SURVIVAL CABLE



HEAT RESISTANT - FLAME RETARDANT



FLAME RETARDANT - LOW SMOKE HALOGEN



ARMoured CABLE



ARMoured CABLES | SUBMERSIBLE CABLES | DOMESTIC WIRES | FLEXIBLE WIRES
FIRE SURVIVAL CABLE | INSTRUMENTATION CABLE | SOLAR CABLE

NOTES

[illegible]

CONTACT US



1800 599 4699



info@fortuneart.com



[fortuneartgroup](https://www.instagram.com/fortuneartgroup)

Address :

Fortuneart LED Lighting Pvt.Ltd ,Plot No.58-67,Sr.509/1/2,
Apparel Export Park,Gundlapochampali,
Hyderabad-500014,Telangana,India
Contact Number : 040-66996699 & 1800-599-4699.

www.fortuneart.com